

 **PEUGEOT**



GAMMA 1984

Gianni Manzoni

peugeot 504 info MEER REDENEN OM VOOR PEUGEOT TE KIEZEN

Peugeot blijft trouw aan zijn opvattingen. Geen excessen, geen concessies aan voorbijgaande modes. Peugeot heeft een persoonlijke en degelijke stijl en stelt zijn technologie ten dienste van uw comfort en uw veiligheid, in combinatie met bijzonder zuinige motoren.

Ook in de 1984-serie zijn deze uitgangspunten in praktijk gebracht, met als sterke punten:

EEN RUIME KEUS:

8 verschillende modellen personenauto's, in 43 uitvoeringen, van de kleine stadsauto tot de grote reisinwagen;

5 verschillende modellen bestelwagens in 83 uitvoeringen met een laadvermogen tussen de 325 en de 1920 kg.

Peugeot '84 biedt een keus, die aan de hoogste eisen tegemoet komt.

DE MOTOREN:

Krachtig, duurzaam, geruisarm en zuinig: zij hebben hun kwaliteiten al bewezen. Afhankelijk van uw behoeften heeft u de keus uit benzinemotoren in verschillende uitvoeringen (extra zuinige motoren, injectiemotoren) of dieselmotoren, met als absolute topper de turbodiesel.

DE VERSNELLINGSBAKKEN:

U heeft de keus uit een 4- of 5-versnellingsbak of een automaat.

DE ZUINIGHEID:

Meer dan ooit wordt er bij Peugeot aandacht besteed aan het brandstofverbruik. Met name bij de 104 ZL, 205 GRD, 305 GLD, GR en GRD, 505 GRD Turbo en GTD Turbo en 604 GTD Turbo.

TECHNOLOGIE:

Peugeot maakt een steeds groter gebruik van de elektronica voor nog meer comfort, nog meer veiligheid en nog meer betrouwbaarheid: elektronische ontsteking, diagnose-steker, speed-control.

Peugeot 1984: technologische perfectie in perfecte vormgeving.

EEN UITGEBREIDE SERVICE:

Een groot netwerk van bekwame Peugeot-dealers staat te allen tijde tot uw beschikking. De fabrikant verleent op zijn automobielen garantie tegen constructie- of materiaalfouten gedurende een periode van 1 jaar, zonder kilometerbeperking.

Bovendien is er de Peugeot carrosseriegarantie* tegen doorroesten van binnenuit van 6 jaar. (Informeer bij uw dealer naar de voorwaarden.)

* Alleen voor de Peugeot-personeelauto's.

TECHNISCHE GEGEVENS	104 Z	104 ZL
Cilinderinhoud (in cm ³)	954	1124
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	45/6000	50/4800
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	7,0/2750	8,7/2800
Elektronische ontsteking	●	●
Voorgloeisysteem		
Diagnose-steker	●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●
– 5-versn.		
– automaat		
Afmetingen (in m): lengte	3,366	3,366
breedte	1,522	1,522
wielbasis	2,230	2,230
Prestaties:		
topspeed (km/u)	128	138
Brandstofverbruik.* – 90 km/u	5,5	4,6
– 120 km/u	–	6,1
– stadsverkeer	6,9	6,2

* in liters over 100 km ECE-norm

● – standaard

peugeot504.info

205

Ruim, vloeiend van lijn, functioneel, dynamisch... De 205 is een zeer complete auto. Voorwielaandrijving, onafhankelijk geveerde wielophanging, zuinige benzinemotoren met een hoog prestatievermogen, een nieuwe, zuinige dieselmotor, 4- of 5-versnellingsbak; de 205-serie bestaat uit 7 verschillende modellen.



TECHNISCHE GEGEVENS	205	205	205 GL	205 GLD	205 GR	205 GRD	205 GT	
Cilinderinhoud (in cm ³)	954	1124	1124	1768	1360	1768	1360	
Max. verm. - norm DIN pk / t/min.	45/6000	50/4800	50/4800	60/4600	60/5000	60/4600	80/5800	
Max. koppel - norm DIN pk / t/min.	7/2750	8,7/2800	8,7/2800	11/2000	10,9/2500	11/2000	11,2/2800	
Elektronische ontsteking	●	●	●		●		●	
Voorgloeisysteem				●		●		
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●	●	
Versnellingsbak: - 4-versn.	●	●		●				
- 5-versn.			●	×	●	●	●	
- automaat								
Afmetingen (in m): lengte	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	3,705	
breedte	1,562	1,562	1,562	1,562	1,572	1,572	1,572	
wielbasis	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	2,420	
Prestaties:				5 versn.				
topsnelheid (km/u)	134	142	142	155	155	155	170	
Brandstofverbruik:* - 90 km/u	5,1	4,3	4,3	3,9	4,6	3,9	5,2	
- 120 km/u	7,3	5,8	5,8	5,2	6,3	5,2	7,0	
- stadsverkeer	6,8	5,8	5,8	5,4	6,9	5,4	9,2	
* in liters over 100 km ECE-norm	● = standaard	×						= extra tegen meerprijs

peugeot504.info

305

Voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor, onafhankelijk geveerde wielophanging.
U heeft de keus uit krachtige benzinemotoren en een bijzonder zuinige dieselmotor. Deze motoren worden bediend door een 4- of 5-versnellingsbak.



TECHNISCHE GEGEVENS	305	305 GL	305 GLD	305 GR	305 GRD	305 GT
Cilinderinhoud (in cm ³)	1290	1472	1905	1472	1905	1580
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	65/6000	74/6000	65/4600	74/5500	65/4600	94/6000
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	9,6/3750	11,8/3000	12,2/2000	12,1/2500	12,2/2000	13,7/3750
Elektronische ontsteking	●	●		●		●
Voorgelbesysteem			●		●	
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●	●	●		
– 5-versn.			×		●	●
– automaat						
Afmetingen (in m): lengte	4,260	4,260	4,260	4,260	4,260	4,263
breedte	1,630	1,630	1,630	1,636	1,636	1,636
wielbasis	2,621	2,621	2,621	2,621	2,621	2,621
Prestaties:			4-ver.	5-ver.		
topsnelheid (km/u)	152	156	152	152	158	162
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	6,0	5,9	4,6	4,6	5,5	5,3
– 120 km/u	8,2	7,9	6,3	6,4	7,4	7,1
– stadsverkeer	8,2	8,1	6,2	6,8	8,0	9,0

* in liters over 100 km ECE-norm

● = standaard

× = extra tegen meerprijs

peugeot 504 info 305 BREAK

Voorwielaandrijving en een dwarsgeplaatste motor, onafhankelijk geveerde wielophanging.
De achterzittingen kunnen geheel neerklappen, waardoor een zeer grote ruimte vrijkomt. U heeft de keus uit zeer krachtige benzinemotoren en een bijzonder zuinige dieselmotor.



TECHNISCHE GEGEVENS	305 Break GL	305 Break GLD		305 Break GR	305 Break GRD
Cilinderinhoud (in cm ³)	1472	1905		1472	1905
Max. verm. - norm DIN pk / t/min.	74/6000	65/4600		74/5500	65/4600
Max. koppel - norm DIN pk / t/min.	11,8/3000	12,2/2000		12,1/2500	12,2/2000
Elektronische ontsteking	●			●	
Voorgloeisysteem		●			●
Diagnose-steker	●	●		●	●
Versnellingsbak: - 4-versn.	●	●		●	
- 5-versn.		x			●
- automaat					
Afmetingen (in m): lengte	4,283	4,283		4,283	4,283
breedte	1,630	1,630		1,636	1,636
wielbasis	2,621	2,621		2,621	2,621
Prestaties:		4-ver.	5-ver.		
topsnelheid (km/u)	156	152	152	156	152
Brandstofverbruik:* - 90 km/u	5,9	4,8	4,8	5,9	4,8
- 120 km/u	7,8	6,8	6,8	7,8	6,8
- stadsverkeer	8,1	6,2	6,8	8,1	6,8

* in liters over 100 km ECE-norm

● = standaard

x = extra tegen meerprijs

peggeot504.info
505

Een jonge stijlvolle auto met onafhankelijk geveerde wielophanging.

De 505 is een geruisarme, snelle en veilige auto, die uitstekend geschikt is voor lange afstanden. U heeft de keus uit 8 verschillende uitvoeringen met diverse motoren: een normale benzine-motor, een benzine-motor met injectie, een dieselmotor of een turbodieselmotor.

Deze motoren worden bediend door een 4- of 5-versnellingsbak of een automaat.



peugeot504.info

TECHNISCHE GEGEVENS	505 GL	505 GL	505 GLD	505 GLD	505 GR	505 GRDT	505 GTI	505 GTDT					
Cilinderinhoud (in cm ³)	1796	1971	2304	2498	1971	2304	2165	2498					
Max. verm. - norm DIN pk / t/min.	80/5500	100/5200	70/4500	76/4500	100/5200	80/4150	117/5250	95/4150					
Max. koppel - norm DIN pk / t/min.	14,5/2500	16,4/3000	13,4/2000	15,3/2000	16,4/3000	18,8/2000	19,0/3500	21,0/2000					
Elektronische ontsteking	●	●			●		●						
Voorgloeisysteem			●	●		●		●					
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●	●	●					
Versnellingsbak: - 4-versn.	●		●										
- 5-versn.		●		●	●	●	●	●					
- automaat		x		x	x	x	x						
Afmetingen (in m): lengte	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579	4,579					
breedte	1,726	1,726	1,726	1,726	1,737	1,737	1,737	1,737					
wielbasis	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743	2,743					
Prestaties:		5-ver.	aut.		5-ver.	aut.	5-ver.	aut.	5-ver.	aut.	5-ver.	aut.	
topsnelheid (km/u)	156	168	162	141	150	145	168	162	160	152	185	180	170
Brandstofverbruik* - 90 km/u	7,0	6,7	8,0	6,9	5,9	6,9	6,7	8,0	6,0	6,9	6,6	7,4	5,8
- 120 km/u	9,2	8,7	10,4	9,6	8,2	9,6	8,7	10,4	8,6	9,3	8,4	9,4	8,5
- stadsverkeer	11,2	11,3	10,9	8,7	8,7	8,2	11,3	10,9	9,4	9,7	11,0	10,9	8,4
* in liters over 100 km ECE-norm	● = standaard		x = extra tegen meerprijs										

peugeot 504 info

505 BREAK/FAMILIALE

Deze serie biedt u de keus uit 8 verschillende uitvoeringen; een benzine- of een dieserversie, 5-versnellingsbak of automaat. De Familiale biedt 8 zitplaatsen en veel bagageruimte; de Break 5 zitplaatsen en erg veel bagageruimte.



TECHNISCHE GEGEVENS	505 Break		505 Break		505 Familiale		505 Familiale			
	GL	GLD	GR	GRD	GL	GLD	GR	GRD		
Cilinderinhoud (in cm ³)	1971	2498	1971	2498	1971	2498	1971	2498		
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	96/5200	76/4500	96/5200	76/4500	96/5200	76/4500	96/5200	76/4500		
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	16,4/3000	15,3/2000	16,4/3000	15,3/2000	16,4/3000	15,3/2000	16,4/3000	15,3/2000		
Elektronische ontsteking	●		●		●		●			
Voorgloeisysteem		●		●		●		●		
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●	●	●		
Versnellingsbak: – 4-versn.										
– 5-versn.	●	●	●	●	●	●	●	●		
– automaat			×				×			
Afmetingen (in m): lengte	4,898	4,898	4,898	4,898	4,898	4,898	4,898	4,898		
breedte	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		
wielbasis	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900	2,900		
Prestaties:			5-ver.	aut.			5-ver.	aut.		
topspeed (km/u)	162	146	162	156	146	146	162	156	146	
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	7,0	6,4	7,0	8,0	6,4	7,0	6,4	7,0	8,0	6,4
– 120 km/u	9,6	9,0	9,6	10,5	9,0	9,6	9,0	9,6	10,5	9,0
– stadsverkeer	11,4	9,3	11,4	11,0	9,3	11,4	9,3	11,4	11,0	9,3

* in liters over 100 km ECE-norm

● = standaard

× = extra tegen meerprijs

peugeot504.info

604

De 604 is een comfortabele, krachtige en betrouwbare auto met een bijzonder hoog prestatievermogen. Eenvoudige elegantie, verfijnde afwerking en technische perfectie: het concept van de 604.

U heeft de keus uit twee motoren: een 6-cilinder injectie-motor in V-vorm en een turbodieselmotor.

Beide motoren worden bediend door een 5-versnellingsbak of een automaat.



TECHNISCHE GEGEVENS	604 GTI		604 GTD Turbo	
Cilinderinhoud (in cm ³)	2849		2498	
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	155/5700		95/4150	
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	24,25/3000		21,0/2000	
Elektronische ontsteking	●			
Voorgloeisysteem			●	
Diagnose-steker	●		●	
Versnellingsbak: – 4-versn.				
– 5-versn.	●		●	
– automaat	x		x	
Afmetingen (in m): lengte	4,721		4,721	
breedte	1,784		1,784	
wielbasis	2,800		2,800	
Prestaties:	5-ver.	aut.	5-ver.	aut.
topsnelheid (km/u)	190	185	165	158
Brandstofverbruik:* – 90 km/u	8,6	9,2	6,4	6,9
– 120 km/u	10,9	11,7	8,8	10,0
– stadsverkeer	15,7	15,7	8,4	9,0
* in liters over 100 km ECE-norm	● = standaard	x = extra tegen meerprijs		

peugeot 504.info BEDRIJFSWAGENS

De 305 Bestel, de 504 Pick Up en de Chassis Cabine: een complete serie van lichte bestelwagens die aan de meest uiteenlopende behoeften voldoen: functioneel, zuinig, sterk en wendbaar; wagens met het comfort van een personenauto en de praktische voordelen van een bedrijfsauto.



TECHNISCHE GEGEVENS
peugeot504.info

	305 Bestel	305 Bestel D	504 P.U./ Chass. Cab.		504 P.U. D/ Chass. Cab. D		504 P.U. GR	504 P.U. GRD
Cilinderinhoud (in cm ³)	1472	1905	1618		1948		1796	2304
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	74/6000	65/4600	62/5200		49/4500		80/5500	70/4500
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	9,6/3000	12,2/2000	13,9/2500		11,0/2100		14,5/2500	13,4/2000
Elektronische ontsteking	●							
Voorgloeisysteem		●			●			●
Diagnose-steker	●	●	●				●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●	●		●		●	●
– 5-versn.								
Afmetingen (in meters):			P.U.	CC.	P.U.	CC.		
lengte	4,283	4,283	4,754	4,674	4,754	4,674	4,754	4,754
breedte	1,630	1,630	1,710	1,707	1,710	1,707	1,710	1,710
wielbasis	2,621	2,621	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
laadvloerlengte	1,810	1,810	2,000	2,140	2,000	2,140	2,000	2,000
breedte tussen wielkasten	1,135	1,135	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115	1,115
hoogte laadvloer belast	0,393	0,400	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600
binnenhoogte	0,880	0,880	–	–	–	–	–	–
laadvolume in dm ³	1600	1600	–	–	–	–	–	–

● – standaard

peugeot504.info

De J5 behoort tot een nieuwe generatie bestelwagens. Sterk, praktisch en zuinig en toch snel en comfortabel. De J5 biedt een zeer ruime keus aan modellen en aan motoren.

Voor vrijwel iedere vervoersbehoefte is er een Peugeot J5, mede dank zij de verschillende aanpassingsmogelijkheden, ontworpen en gerealiseerd door carrosseriebouwers, erkend door Peugeot.



	J5 1000 B	J5 1000 D	J5 1300 B	J5 1300 D	J5 1300 B Chass. Cab.	J5 1300 D Chass. Cab.
Cilinderinhoud (in cm ³)	1796	2500	1971	2500	1971	2500
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	69/4800	75/4100	78/5000	75/4100	78/5000	75/4100
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	13,9/2300	15/2000	15,5/2500	15,0/2000	15,5/2500	15,0/2000
Elektronische ontsteking						
Voorgloeisysteem		●		●		●
Diagnose-steker	●	●	●	●	●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●				
– 5-versn.			●	●	●	●
Afmetingen (in meters):						
lengte*	4,759	4,759	4,759	4,759	4,712	4,712
breedte	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
wielbasis	2,923	2,923	2,923	2,923	2,923	2,923
laadvocerlengte*	2,680	2,680	2,680	2,680	–	–
breedte tussen wielkasten	1,220	1,220	1,220	1,220	–	–
hoogte laadvocer belast	0,442	0,442	0,442	0,442	–	–
binnenhoogte*	1,519	1,519	1,519	1,519	–	–
laadvolume in dm ³ *	6500	6500	6500	6500	–	–

*in standaard uitvoering

● – standaard

peugeot504.info


Een zeer complete serie: van de gesloten bestel tot de chassis cabine. De J9 biedt u een benzine- of dieselmotor, en een groot nuttig laadvermogen; het is een bijzonder solide bestelwagen, met een aangenaam comfort; een wagen die bijzonder praktisch is in het gebruik. Bovendien kunt u de J9 vrijwel altijd aanpassen aan uw vervoersbehoefte, dank zij de verschillende ombouwmogelijkheden, ontworpen en gerealiseerd door carrosseriebouwers, erkend door Peugeot.



TECHNISCHE GEGEVENS	J9 1500 B	J9 1500 D	J9 1900 B	J9 1900 D
Cilinderinhoud (in cm ³)	1618	2112	1971	2498
Max. verm. – norm DIN pk / t/min.	55/4600	57/4000	77/4500	73/4000
Max. koppel – norm DIN pk / t/min.	11,8/2250	12/2000	16/2250	14,9/2000
Elektronische ontsteking				
Voorgloeisysteem		●		●
Diagnose-steker	●	●	●	●
Versnellingsbak: – 4-versn.	●	●	●	●
– 5-versn.				
Afmetingen (in meters):				
lengte*	4,732	4,732	4,732	4,732
breedte	2,034	2,034	2,034	2,034
wielbasis*	2,500	2,500	2,500	2,500
laadvloerlengte*	2,970	2,970	2,970	2,970
breedte tussen wielkasten	1,280	1,280	1,280	1,280
hoogte laadvloer belast	0,360	0,360	0,360	0,360
binnenhoogte*	1,820	1,820	1,820	1,820
laadvolume in dm ³	8700	8700	8700	8700
*in standaard-uitvoering	● = standaard			

6 JAAR PEUGEOT CARROSSERIE GARANTIE

Alle nieuwe Peugeot personenauto's hebben een carrosserie garantie tegen het doorroesten van binnenuit van 6 jaar. Elke nieuw geproduceerde Peugeot is, door totale onderdompeling in een cataforesebad, uiterst zorgvuldig behandeld tegen de voortdurend toenemende agressiviteit van de van buitenaf komende corrosie-invloeden; een procédé dat de carrosserie bijzonder bestand maakt tegen corrosie. Maar voor Peugeot is de toepassing van deze nieuwe techniek – hetgeen deze wijze van anti-roestbehandeling ongetwijfeld is – nog niet voldoende.



Peugeot heeft er een aantal beschermende maatregelen, die hun doeltreffendheid hebben bewezen, aan toegevoegd; deze zijn toegepast vóór en tijdens de onderdompeling in het cataforesebad.

Alleen al teneinde de carrosserie te beschermen tegen corrosie-aanvallen, wordt in totaal bijna 25 kg aan diverse producten aangebracht op de verschillende beplatingen die vooraf reeds zijn beschermd.*

* Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, dient de eigenaar de auto periodiek te laten controleren. De kosten hiervan zijn voor zijn rekening. (De officiële Peugeot-dealer informeert u over de voorwaarden.)

Ik ben geïnteresseerd en wil graag, geheel vrijblijvend:

peugeot 504 info

informatie ontvangen over _____

een proefrit maken met _____

het volgende model uit de Peugeot 1984-serie

104 Z/ZL _____

305 BREAK _____

Bedrijfswagens _____

205 _____

505 _____

J5 _____

305 _____

505 BREAK/FAMILIALE _____

J9 _____

604 _____

Naam: _____ Voorletters: _____

Straat: _____

Postcode: _____ Woonplaats: _____

Telefoon privé: _____ Telefoon kantoor: _____



 **PEUGEOT**

1984