









uesta nuova versione del 504 Pick-Up, offre una linea ed un confort particolarmente invitanti e piacevoli.

Il 504 Pick-Up è dotato di un motore Diesel di 2304 cm³ con una potenza di 70 CV DIN (50,5 kW ISO) a 4500 giri/min. Il cambio è a 4 marce avanti sincronizzate (5 marce opzione O.S.*).

La strumentazione è completa e comprende tra l'altro, nel cruscotto, un orologio elettrico, una spia d'usura pastiglie freni anteriori ed una spia della temperatura dell'acqua.

Per la sicurezza il 504 dispone di luci di retromarcia, assai utili sia di giorno che di notte, nonché di fari alogeni, tappo carburante con chiusura a chiave e appoggiatesta.

Per un maggior confort, i sedili sono rivestiti in tweed ed il sedile del conducente è ad inclinazione regolabile.



Il pianale è ricoperto di moquette e alle portiere, tasche portaoggetti e appoggiagomiti. Infine, il 504 può essere dotato in opzione ricambi, di centine e telone.

*Ordine speciale



P®ARATTERISTICHE TECNICHE / EQUIPAGGIAMENTI 1989

CARATTERISTICHE TECNICHE	504 PICK-UP CONFORT D
MOTORE	Diesel
Cilindrata (cm³)	2304
Numero cilindri	4
Alesaggio / corsa (mm)	94 x 83
Potenza massima giri/mìn: norme ISO (kW)	50,5 a 4500
norme DIN (CV)	70 a 4500
Coppia massima giri/min: norme ISO (da Nm)	12,9 a 2000
norme DIN (kgm)	13,4 a 2000
Alimentazione	iniezione
Rapporto di compressione	22,2:1
Dispositivo di preriscaldamento	
TRASMISSIONE	
Cambio di velocità meccanico: 4 marce avanti	
5 marce avanti	opzione O.S.
Frizione monodisco a secco	Opzione O.S.
Manager (1) The contract of th	
Differenziale a slittamento limitato	•
razione sulle ruote posteriori	•
DIREZIONE	a cremagliera
Numero di giri del volante da parte a parte	4,5
Raggio di sterzata (in metri)	6
SOSPENSIONI	
Anteriori: a ruote indipendenti, molle elicoidali, barra antirollio e idraulici telescopici a doppio effetto.	e ammortizzatori
Posteriori: balestre longitudinali, ammortizzatori idraulici, telesco effetto.	pici a doppio
FRENI	circuito sdoppia
Anteriori: a disco	•
Posteriori: a tamburo	
Servofreno	
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO	
Generatore di elettricità: alternatore trifase	500 W
Batteria senza manutenzione 12 V	60 Ah
DIMENSIONI (in metri)	1 00 741
Lunghezza max: con sponda alzata (o senza)	4,754
con sponda abbassata	5.145
	-16:000
Larghezza max.	1,710
Passo	3,000
_unghezza utile del pianale: con sponda alzata (o senza)	2,000
con sponda abbassata	2,390
Larghezza utile: tra i passaruota	1,115
sopra i passaruota	1,500
Superficie utile del cassone (m²)	2,70
Larghezza utile della sponda	1 445
	1,445
Altezza della sponda	0,360
Altezza della sponda Altezza di carico dal suolo: a vuoto	
Michael Marchael Annual	0,360
Altezza di carico dal suolo: a vuoto	0,360 0,730
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico	0,360 0,730 0,590
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Vumero posti MASSE (in kg)	0,360 0,730 0,590
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia	0,360 0,730 0,590 3*
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile	0,360 0,730 0,590 3' 1320 1205
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile Massa totale a pieno carico	0,360 0,730 0,590 3' 1320 1205 2595
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile Massa totale a pieno carico Massa trainabile	0,360 0,730 0,590 3' 1320 1205
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile Massa totale a pieno carico Massa trainabile CAPACITÀ (in litri)	0,360 0,730 0,590 3* 1320 1205 2595 1205
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile Massa totale a pieno carico Massa trainabile CAPACITÀ (in litri) Serbatoio carburante	0,360 0,730 0,590 3* 1320 1205 2595 1205
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile Massa totale a pieno carico Massa trainabile CAPACITÀ (in litri) Serbatoio carburante Volume totale (sotto telone)	0,360 0,730 0,590 3* 1320 1205 2595 1205
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti MASSE (in kg) A vuoto in ordine di marcia Carico utile Massa totale a pieno carico Massa trainabile CAPACITÀ (in litri) Serbatoio carburante Volume totale (sotto telone) PRESTAZIONI	0,360 0,730 0,590 3' 1320 1205 2595 1205
Altezza di carico dal suolo: a vuoto a carico Numero posti	0,360 0,730 0,590 3* 1320 1205 2595 1205

EQUIPAGGIAMENTI E OPZIONI	504 PICK-UI CONFORT D
EQUIPAGGIAMENTO PLANCIA PORTASTRUMENTI	
Indicatore livello carburante e spia livello minimo	
Contachilometri parziale	•
Spia temperatura max acqua	•
Spia pressione minima olio motore	•
Spia carica batteria	•
Spia presenza d'acqua nel gasolio	
Spia freno a mano	
Spia livello minimo liquido freni	•
Spia d'usura pastiglie freni	•
Spia preriscaldamento	•
Orologio elettrico analogico	•
Reostato illuminazione quadro strumenti	
EQUIPAGGIAMENTO DI GUIDA E SICUREZZA	
Tergicristallo 2 velocità	
Riscaldamento filtro gasolio con acqua circuito	
Luci di retromarcia	
Tappo carburante con chiusura a chiave	
Retrovisore giorno/notte	
Cinture di sicurezza	
Retrovisore esterno lato destro	
Fari alogeni (H4)	•
EQUIPAGGIAMENTO DI CONFORT E FINITURE	
Climatizzazione con ventilatore a reostato	•
Rivestimento sedili	tweed
Accendisigari	•
Posacenere	
Appoggiagomiti portiere	•
Plafoniera	•
Appoggiatesta	•
Cassetto portaoggetti con serratura	•
Vano alloggiamento autoradio	•
Pianale ricoperto moquette	•
Tasche portiere	•
Specchio di cortesia lato passeggero	
Comandi climatizzazione illuminati	•
EQUIPAGGIAMENTI SPECIFICI	
Telone e centine movibili	opzione ricami

- Equipaggiamento di serie
- * 2 posti con versione a 5 marce
- ** in 5ª marcia

0.S. = ordine speciale

Peugeot Talbot Automobili Italia S.p.A. - Veicoli Commerciali - Via Gallarate 199 - 20151 Milano

La descrizione, le caratteristiche e gli equipaggiamenti sono dati a titolo indicativo e possono subire delle modifiche senza preavviso. Sono inoltre possibili eventuali differenze nei vari modelli o allestimenti dovute alle diverse esigenze di equipaggiamento o di omologazione esistenti nei singoli paesi. Tali variazioni possono sussistere anche fra il testo e le illustrazioni del presente catalogo. Per ulteriori informazioni rivolgeteVi ai Concessionari "Peugeot Talbot".

CONCESSIONARIO
RENZO NEGRI
PES CATE (Lecc.)
STATALE 28-Tel 362991
PEUGEOT. COSTRUIAMO SUCCESSIONARIO