



BESTSELLAUTO'S

Peugeot 205 Commercial/Multi


LEVERINGSGAMMA 3-DRS.:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
205 XA 1.1	1124 cm ³	55 DIN pk	40 kw	5-versn.	760 kg	440 kg	700 kg
205 XAD 1.8	1768 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	850 kg	440 kg	800 kg
205 XE 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 Junior 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 XL 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 XR 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 XR 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	804 kg	471 kg	800 kg
205 XR 1.6 Aut.	1580 cm ³	80 DIN pk	58 kw	A	854 kg	446 kg	800 kg
205 XS 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	804 kg	471 kg	800 kg
205 XLD 1.8	1768 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	840 kg	460 kg	800 kg
205 XRD 1.8	1768 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	854 kg	446 kg	800 kg

LEVERINGSGAMMA 5-DRS.:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
205 GE 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 Junior 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 GL 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 GR 1.1 inj.*	1124 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	774 kg	446 kg	700 kg
205 GR 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	804 kg	471 kg	800 kg
205 GR 1.6 Aut.	1580 cm ³	80 DIN pk	58 kw	A	854 kg	446 kg	800 kg
205 GT 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	804 kg	471 kg	800 kg
205 GLD 1.8	1768 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	854 kg	446 kg	800 kg
205 GRD 1.8	1768 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	854 kg	446 kg	800 kg
205 GTI 1.9*	1905 cm ³	122 DIN pk	88 kw	5-versn.	854 kg	446 kg	800 kg

LEVERINGSGAMMA MULTI:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
205 XA Multi	1124 cm ³	55 DIN pk	40 kw	5-versn.	780 kg	420 kg	700 kg
205 XAD Multi	1768 cm ³	60 DIN pk	44,1 kw	5-versn.	870 kg	420 kg	800 kg

*voorzien van 3-weg katalysator met Lambda-sonde

205 Afmetingen (in meters)	Commercial	Multi
Totale lengte	3.705	3.705
Totale breedte	1.562	1.562
Totale hoogte	1.376	1.550
Wielbasis	2.420	2.420
Spoorbreedte voor	1.350	1.350
Spoorbreedte achter	1.305	1.300
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór	1.310	1.310
Maximale lengte laadvloer	1.370	1.370
Maximale breedte laadvloer	1.250	1.290
Breedte tussen de wielkasten	1.090	1.090
Nuttige interieurhoogte	0.890	1.050
Maximaal laadvolume in m ³	1.2	1.6
Breedte achteropening	1.000	1.000
Hoogte achteropening	0.700	0.900
Laadvloerhoogte	0.600	0.645




Peugeot 309 Commercial

LEVERINGSGAMMA 3-DRS.:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
309 XA	1294 cm ³	65 DIN pk	47 kw	5-versn.	843 kg	487 kg	800 kg
309 XAD	1905 cm ³	65 DIN pk	47 kw	5-versn.	873 kg	487 kg	900 kg
309 XE 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	844 kg	486 kg	800 kg
309 XL Profil 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	844 kg	486 kg	800 kg
309 XL 1.6 Aut.	1580 cm ³	92 DIN pk	68 kw	A	894 kg	436 kg	800 kg
309 XR 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	844 kg	486 kg	800 kg
309 XLD 1.9	1905 cm ³	65 DIN pk	47 kw	5-versn.	906 kg	464 kg	900 kg
309 XRD 1.9	1905 cm ³	65 DIN pk	47 kw	5-versn.	906 kg	464 kg	900 kg

LEVERINGSGAMMA 5-DRS.:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
309 GL Profil 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	844 kg	486 kg	800 kg
309 GL 1.6 Aut.	1580 cm ³	92 DIN pk	68 kw	A	894 kg	436 kg	800 kg
309 GR 1.4 inj.*	1360 cm ³	80 DIN pk	58 kw	5-versn.	844 kg	486 kg	800 kg
309 GLD 1.9	1905 cm ³	65 DIN pk	47 kw	5-versn.	939 kg	431 kg	900 kg
309 GRD 1.9	1905 cm ³	65 DIN pk	47 kw	5-versn.	939 kg	431 kg	900 kg
309 GTI 1.9*	1905 cm ³	122 DIN pk	88 kw	5-versn.	903 kg	447 kg	900 kg

*voorzien van 3-weg katalysator met Lambda sonde

309 Afmetingen (in meters)	
Totale lengte	4.051
Totale breedte	1.628
Totale hoogte	1.380
Wielbasis	2.469
Spoorbreedte voor	1.392
Spoorbreedte achter	1.367
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór	1.372
Maximale lengte laadvloer	1.630
Maximale breedte laadvloer	1.355
Breedte tussen de wielkasten	1.100
Nuttige interieurhoogte	0.895
Maximaal laadvolume in m ³	1.28
Breedte achteropening	0.930
Hoogte achteropening	0.800
Laadvloerhoogte	0.820




Peugeot 405 Commercial

LEVERINGSGAMMA:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
405 GLi 1.6*	1580 cm ³	90 DIN pk	65 kw	5-versn.	1053 kg	500 kg	1200 kg
405 GRi 1.9*	1905 cm ³	110 DIN pk	80 kw	5-versn.	1073 kg	500 kg	1200 kg
405 GRi 1.9 Aut.	1905 cm ³	105 DIN pk	75 kw	A	1073 kg	500 kg	1200 kg
405 SRi 1.9*	1905 cm ³	110 DIN pk	80 kw	5-versn.	1073 kg	500 kg	1200 kg
405 SRI*	1905 cm ³	122 DIN pk	88 kw	5-versn.	1073 kg	500 kg	1200 kg
405 GLD 1.9	1905 cm ³	70 DIN pk	51 kw	5-versn.	1060 kg	500 kg	1200 kg
405 GRD 1.9	1905 cm ³	70 DIN pk	51 kw	5-versn.	1060 kg	500 kg	1200 kg
405 SRDT 1.7	1768 cm ³	92 DIN pk	66 kw	5-versn.	1120 kg	500 kg	1200 kg

*voorzien van 3-weg katalysator met Lambda-sonde


405 Afmetingen (in meters)	
Totale lengte	4.398
Totale breedte	1.714
Totale hoogte	1.450
Wielbasis	2.669
Spoorbreedte voor	1.450
Spoorbreedte achter	1.443
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór	1.440
Maximale lengte laadvloer	1.810
Maximale breedte laadvloer	1.440
Breedte tussen de wielkasten	1.120
Nuttige interieurhoogte	0.890
Maximaal laadvolume in m ³	1.60
Breedte achteropening	1.150
Hoogte achteropening	0.820
Laadvloerhoogte	0.540



Peugeot 504 Pick-up

LEVERINGSGAMMA:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
504 benzine	1796 cm ³	75 DIN pk	53 kw	4-versn.	1213 kg	1302 kg	1200 kg
504 diesel	2304 cm ³	70 DIN pk	50,5 kw	4-versn.	1243 kg	1332 kg	1200 kg
504 Confort benzine	1796 cm ³	75 DIN pk	53 kw	5-versn.	1213 kg	1302 kg	1200 kg
504 Confort diesel	2304 cm ³	70 DIN pk	50,5 kw	5-versn.	1294 kg	1301 kg	1200 kg

504 Pick-up afmetingen (in meters)	
Totale lengte	4.707
Totale breedte	1.720
Totale hoogte	1.540
Totale hoogte met huif	2.100
Wielbasis	3.000
Spoorbreedte voor	1.411
Spoorbreedte achter	1.410
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór	1.440
Maximale lengte laadvloer	2.040
Maximale breedte laadvloer	1.590
Breedte tussen de wielkasten	1.117
Nuttige interieurhoogte (met huif)	1.260
Maximaal laadvolume in m ³ (met huif)	3.6
Breedte achteropening	1.590
Hoogte achteropening	1.160
Laadvloerhoogte	0.730
Aantal zitplaatsen	2/3




Peugeot 505 Commercial

LEVERINGSGAMMA:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
505 GL	1971 cm ³	108 DIN pk	72 kw	5-versn.	1275 kg	500 kg	1300 kg
505 GRi*	2165 cm ³	120 DIN pk	84 kw	5-versn.	1292 kg	500 kg	1300 kg
505 GLD	2498 cm ³	76 DIN pk	55 kw	5-versn.	1340 kg	500 kg	1300 kg
505 GRD	2498 cm ³	76 DIN pk	55 kw	5-versn.	1340 kg	500 kg	1300 kg

*voorzien van 3-weg katalysator met Lambda-sonde

505 Afmetingen (in meters)	
Totale lengte	4.901
Totale breedte	1.730
Totale hoogte	1.540
Wielbasis	2.900
Spoorbreedte voor	1.481
Spoorbreedte achter	1.450
Breedte interieur op ellebooghoogte vóór	1.430
Maximale lengte laadvloer	2.100
Maximale breedte laadvloer	1.300
Breedte tussen de wielkasten	1.150
Nuttige interieurhoogte	0.890
Maximaal laadvolume in m ³	2.2
Breedte achteropening	1.060
Hoogte achteropening	1.000
Laadvloerhoogte	0.660



Peugeot J5 Bestel

LEVERINGSGAMMA:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
1000 benzine	1971 cm ³	78 DIN pk	56,5 kw	5-versn.	1376 kg	1074 kg	1400 kg
1000 diesel	1905 cm ³	71 DIN pk	51 kw	5-versn.	1436 kg	1089 kg	1500 kg
1400 benzine	1971 cm ³	78 DIN pk	56,5 kw	5-versn.	1376 kg	1624 kg	1400 kg
1400 diesel	2500 cm ³	75 DIN pk	54,4 kw	5-versn.	1497 kg	1603 kg	1500 kg
1400 turbo diesel	2500 cm ³	95 DIN pk	70 kw	5-versn.	1526 kg	1574 kg	1500 kg
1400 benzine VD	1971 cm ³	78 DIN pk	56,5 kw	5-versn.	1452 kg	1548 kg	1400 kg
1400 diesel VD	2500 cm ³	75 DIN pk	54,4 kw	5-versn.	1552 kg	1548 kg	1500 kg
1400 turbo diesel VD	2500 cm ³	95 DIN pk	70 kw	5-versn.	1526 kg	1574 kg	1500 kg
1400 benzine GV/Voy	1971 cm ³	78 DIN pk	56,5 kw	5-versn.	1497 kg	1503 kg	1400 kg
1400 diesel GV/Voy	2500 cm ³	75 DIN pk	54,4 kw	5-versn.	1597 kg	1503 kg	1500 kg
1400 turbo diesel GV/Voy	2500 cm ³	95 DIN pk	70 kw	5-versn.	1602 kg	1498 kg	1500 kg
1800 benzine GV	1971 cm ³	78 DIN pk	56,5 kw	5-versn.	1587 kg	1913 kg	1200 kg
1800 diesel GV	2500 cm ³	75 DIN pk	54,4 kw	5-versn.	1676 kg	1824 kg	1200 kg
1800 turbo diesel GV	2500 cm ³	95 DIN pk	70 kw	5-versn.	1692 kg	1808 kg	1500 kg

Verklaring der tekens:


VD = Verhoogd Dak

GV = Grand Volume (= verlengd en verhoogd)

Voy = Voyage (= met zijruiten)

J5 Bestel afmetingen (in meters)	
Totale lengte	4.759
Totale lengte verlengd	5.489
Totale hoogte	2.108
Totale hoogte verhoogd	2.420
Wielbasis	2.923
Lange wielbasis	3.653
Spoorbreedte voor	1.682
Spoorbreedte achter	1.650
Maximale lengte laadvloer	2.680
Maximale lengte laadvloer verlengd	3.410
Maximale breedte laadvloer	1.715
Breedte tussen de wielkasten	1.220
Nuttige interieurhoogte	1.519
Nuttige interieurhoogte verhoogd	1.840
Maximaal laadvolume in m ³	6.4
Maximaal laadvolume verhoogd in m ³	7.7
Maximaal laadvolume verlengd/verhoogd in m ³	10.2
Breedte achteropening	1.314
Hoogte achteropening	1.372
Hoogte achteropening verhoogd	1.790
Breedte zijschuifdeur	1.037
Hoogte zijschuifdeur	1.372

Het weergegeven gamma heeft betrekking op de J5 bestelwagens. Naast de J5 bestelwagens met normale of lange wielbasis, met verhoogd dak, met of zonder zijruiten, zijn ook modellen met open laadbak en chassis-cabines in verschillende varianten leverbaar. Zie voor de mogelijkheden de J5 produktfolder.



Peugeot J9 Bestel

LEVERINGSGAMMA:	Cilinderinhoud	Aantal PK's	Aantal KW's	Aantal versn.	Eigen gewicht	Laadverm.	Aanh.gew. ger.
J9 1900 benzine	1971 cm ³	77 DIN pk	56 kw	5-versn.	1671 kg	1829 kg	1350 kg
J9 1900 diesel	2498 cm ³	73 DIN pk	53 kw	5-versn.	1771 kg	1729 kg	1350 kg
J9 1900 benzine CC	1971 cm ³	77 DIN pk	56 kw	5-versn.	1450 kg	—	1350 kg
J9 1900 diesel CC	2498 cm ³	73 DIN pk	53 kw	5-versn.	1550 kg	—	1350 kg

CC = chassis-cabine

J9 Afmetingen (in meters)	
Totale lengte	4.732
Totale breedte	2.034
Totale hoogte	2.330
Totale hoogte verhoogd	2.650
Wielbasis	2.500
Spoorbreedte voor	1.490
Spoorbreedte achter	1.620
Maximale lengte laadvloer	2.970
Maximale breedte laadvloer	1.730
Breedte tussen de wielkasten	1.280
Nuttige interieurhoogte	1.820
Nuttige interieurhoogte verhoogd	2.140
Nuttig vloeroppervlak in m ²	4.6
Maximaal laadvolume in m ³	8.7
Maximaal laadvolume verhoogd in m ³	10.0
Nuttige breedte achterdeuren	1.300
Nuttige hoogte achterdeuren	1.600
Breedte zijschuifdeur	1.010
Hoogte zijschuifdeur	1.600

