





# 3 portes

# **ZR - ZR Grand Confort**

4 places - traction avant - moteur transversal - 1.124 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 5 - puissance maxi : 41 KW ISO (57 ch DIN) 145 km/h

## ZS

4 places - traction avant - moteur transversal - 1.360 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 7 - Puissance maxi : 52 KW ISO (72 ch DIN) 158 km/h

#### ZA

2 places - traction avant - moteur transversal - 954 cm³
Puissance administrative : 5 - Puissance maxi : 32,5 KW ISO (45 ch DIN)
135 km/h - charge utile : 325 kg (conducteur compris)
Suspension à 4 roues indépendantes
Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière
Assistance de freinage sur ZS

Modèle présenté : ZR



# **104** 5 portes

# GL

5 places - traction avant - moteur transversal - 954 cm³ Puissance administrative : 5 - puissance maxi : 32,5 KW ISO (45 ch DIN) 135 km/h

## GR

5 places - traction avant - moteur transversal - 1.124 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 5 - puissance maxi : 41 KW ISO (57 ch DIN) 145 km/h

# SR - SR Grand Confort

5 places - traction avant - moteur transversal - 1.219 cm³ Puissance administrative : 6 - puissance maxi : 41 KW ISO (57 ch DIN) 145 km/h Suspension à 4 roues indépendantes

Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière







# 5 portes

5 places - traction avant - moteur transversal - 1.360 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 7 - puissance maxi : 52 KW ISO (72 ch DIN)

Suspension à 4 roues indépendantes Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière Assistance de freinage



# 304 **Breaks**

# GL-SL

5 places - traction avant - moteur transversal - 1.290 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 7 - puissance maxi : 47 KW ISO (65 ch DIN)

150 km/h

Charge utile: GL: 465 kg (conducteur compris) SL: 460 kg (conducteur compris)

# GLD

5 places - traction avant - moteur diesel - 1.548 cm³ Puissance administrative : 5 - puissance maxi : 34,5 KW ISO (47 ch DIN)

Charge utile : 465 kg (conducteur compris) Suspension à 4 roues indépendantes

Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière Assistance de freinage

Modèle présenté : SL



## GL-GR

5 places - traction avant - moteur transversal - 1.290 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 7 - puissance maxi : 47 KW ISO (65 ch DIN) 147 km/h

# **GRD - GRD Grand Confort**

5 places - traction avant - moteur diesel - 1.548 cm³
Puissance administrative : 6 - puissance maxi : 36 KW ISO (49 ch DIN)
135 km/h
Suspension à 4 roues indépendantes
Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière
Assistance de freinage

Modèle présenté : GL

# 305

## **SR - SR Grand Confort**

5 places - traction avant - moteur transversal - 1.472 cm³
Puissance administrative : 8 - puissance maxi : 53 KW ISO (74 ch DIN)
153 km/h
Suspension à 4 roues indépendantes
Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière
Assistance de freinage

Modèle présenté : SR



# GR-SR

5 places - moteur à carburateur - 1.796 cm3

Puissance administrative: 10 - puissance maxi: 57 KW ISO (79 ch DIN)

Livrable en version boîte automatique

## **GRD-SRD**

5 places - moteur diesel - 2.112 cm<sup>3</sup>

Puissance administrative: 8 - puissance maxi: 45,5 KW ISO (65 ch DIN)

Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière

Assistance de freinage

Modèle présenté : SR





# 504

# **Break**

5 places - moteur à carburateur - 1.796 cm3

Puissance administrative: 10 - Puissance maxi: 52,5 KW ISO (73 ch DIN)

Moteur diesel - 2.112 cm<sup>3</sup> - puissance administrative : 8 Puissance maxi: 41 KW ISO (59 ch DIN) - 126 km/h

Charge utile: 670 kg (conducteur compris).

### Break GR

5 places - moteur à carburateur - 1.971 cm<sup>3</sup>

Puissance administrative: 11 - Puissance maxi: 69 KW ISO (96 ch DIN)

162 km/h - Charge utile: 640 kg (conducteur compris)

Livrable en version boîte automatique

### **Break Familial**

7 places - moteur à carburateur - 1.971 cm<sup>3</sup>

Puissance administrative: 11 - puissance maxi 69 KW ISO (96 ch DIN)

Moteur diesel - 2.304 cm<sup>3</sup> - puissance administrative : 9

Puissance maxi: 50,5 KW ISO (70 ch DIN) - 130 km/h

Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière

Assistance de freinage

Modèle présenté GR

# Coupé

4 places - moteur 4 cylindres en ligne à injection - 1.971 cm<sup>3</sup>
Puissance administrative : 11 - Puissance maxi : 76,5 KW ISO (106 ch DIN)
5 vitesses - 179 km/h
Livrable en version boîte automatique

# Coupé V6

4 places - moteur 6 cylindres en V - 2.664 cm³
Puissance administrative : 15 - puissance maxi : 104 KW ISO (144 ch DIN)
5 vitesses - 189 km/h
Direction assistée
Suspension à 4 roues indépendantes
Freins à disque sur les 4 roues
Assistance de freinage





# 504

# Cabriolet

4 places - moteur 4 cylindres en ligne à injection - 1.971 cm³
Puissance administrative : 11 - puissance maxi : 76,5 KW ISO (106 ch DIN)
5 vitesses - 179 km/h
Direction assistée
Suspension à 4 roues indépendantes
Freins à disque sur les 4 roues
Assistance de freinage





# GR

5 places - moteur à carburateur - 4 cylindres en ligne - 1.971 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 10 - puissance maxi : 69 KW ISO (96 ch DIN) 4 vitesses - 164 km/h

#### TI

5 places - moteur à injection - 4 cylindres en ligne - 1.995 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 11 - puissance maxi : 79 KW ISO (110 ch DIN) 5 vitesses - 175 km/h

#### GRD

5 places - moteur diesel - 4 cylindres en ligne - 2.304 cm³
Puissance administrative : 9 - puissance maxi : 50,5 KW ISO (70 ch DIN)
4 vitesses - 141 km/h
Suspension à 4 roues indépendantes
Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière (4 disques sur TI)
Livrables en version boîte automatique

Modèle présenté : GR

# 505

# SR

5 places - moteur à carburateur - 4 cylindres en ligne - 1.971 cm³ Puissance administrative : 10 - puissance maxi : 69 KW ISO (96 ch DIN) 4 vitesses - 164 km/h

# STI

5 places - moteur à injection - 4 cylindres en ligne - 1.995 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 11 - puissance maxi : 79 KW ISO (110 ch DIN) 5 vitesses - 175 km/h

## SRD

5 places - moteur diesel - 4 cylindres en ligne - 2.304 cm³ Puissance administrative : 9 - puissance maxi : 50,5 KW ISO (70 ch DIN) 4 vitesses - 141 km/h

Direction assistée Suspension à 4 roues indépendantes Freins à disque à l'avant, à tambour à l'arrière (4 disques sur STI) Livrables en version boîte automatique

Modèle présenté : SR





5 places - moteur à carburateurs - 6 cylindres en V - 2.664 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 15 - puissance maxi : 98 KW ISO (136 ch DIN) 4 vitesses - 182 km/h

## TI - TI Grand Confort

5 places - moteur à injection - 6 cylindres en V - 2.664 cm<sup>3</sup> Puissance administrative : 15 - puissance maxi : 104 KW ISO (144 ch DIN) 5 vitesses - 185 km/h

### D Turbo - D Turbo Grand Confort

5 places - moteur diesel avec turbocompresseur 4 cylindres en ligne - 2.304 cm<sup>3</sup>

Puissance administrative: 8 - puissance maxi: 59 KW ISO (80 ch DIN)

4 vitesses sur D Turbo avec option 5 vitesses

5 vitesses sur Grand Confort

150 km/h avec boite 4 vitesses - 157 km/h avec boîte 5 vitesses

Direction assistée - Suspension à 4 roues indépendantes - Freins à disque sur les 4 roues - Livrables en version boîte automatique

Modèle présenté : TI



# L'S F. LACHÈVRE S.A.

Concessionnaire PEUCEOT

Route du Havre 76400 FECAMP

Tél.: 28.20.30 R. C. FECAMP 61 B 7 Boîte Postale 76 C. C. P. ROUEN 1247 86 M 1980



