

peugeot504.info



PEUGEOT

gamme 83

1983 - PLUS QUE JAMAIS D'EXCELLENTE RAISON DE PRÉFÉRER PEUGEOT

Depuis toujours Peugeot reste fidèle à une certaine idée de l'automobile. Pas de tape-à-l'œil, pas de concession facile à des modes passagères. Mais un style personnel et de bon aloi, et une technologie au service du confort, de la sécurité et de l'économie.

La gamme Peugeot 83 en est la parfaite représentation et vous révèle ce qu'est la "Passion et la Raison" en 6 points forts.

1) Le choix :

9 modèles, 42 versions entre 4 et 15 chevaux. De la petite voiture de ville à la limousine grande routière en passant par les Break et Familial et les Coupé-Cabriolet de haut niveau.

5 modèles, 83 versions entre 325 et 1920 kg de charge utile, des utilitaires légers aux utilitaires moyens, de la 104 ZA version affaire de la 104 Z, aux J5 et J9 en passant par le 305 Break Service et les 504 pick-up.

La gamme Peugeot 83, c'est un choix capable de satisfaire les plus exigeants.

2) La motorisation :

Puissance, endurance, silence et sobriété, les qualités majeures des moteurs Peugeot ne sont plus à démontrer.

Qu'ils soient à essence avec des versions "Super Économique" ou à injection ou bien Diesel nouvelle génération comme celui monté sur la 305 ou encore Diesel Turbo, le "nec plus ultra" du Diesel, ils permettent à chacun de faire le meilleur choix selon ses besoins.

3) Les boîtes de vitesses :

Boîte 4 vitesses, boîte 5 vitesses ou boîte automatique, pour mieux adapter votre Peugeot en fonction de son utilisation principale, ville, route ou autoroute.

4) L'économie :

Plus que jamais l'économie est à l'ordre du jour chez Peugeot.

En particulier sur les modèles vedettes qui sont la 104 Z, les 104 GL et GR, les 305 GLD, SR et SRD, la 505 SRD Turbo et la 604 SRD Turbo.

5) La technologie :

Témoins les moteurs dont la plupart sont en alliage léger avec distribution par arbre à cames en tête.

Témoin la place que Peugeot occupe sur le marché du Diesel où les "Turbo" en particulier affichent des performances étonnantes, y compris dans le domaine du silence, de la souplesse et de la nervosité.

Témoin encore l'électronique à laquelle Peugeot fait de plus en plus appel pour encore plus de fiabilité, de sécurité et de confort, tels que : allumage électronique, prise diagnostic, programmateur de vitesse...

6) La sécurité d'utilisation :


C'est tout d'abord la sécurité d'un réseau de Concessionnaires et d'Agents sérieux et compétents dont la densité vous garantit d'être toujours assisté en cas de nécessité.

C'est ensuite la sécurité, outre la garantie légale, d'1 an de garantie pièces et main-d'œuvre sans limitation de kilométrage et de 6 ans de garantie* anticorrosion Peugeot.

C'est enfin la sécurité d'"ÉCOUTE 24" qui, dans le cadre de la garantie d'1 an, vous dépanne gratuitement partout en France et dans tous les pays de l'Europe Occidentale, sur place et sur simple appel téléphonique de votre part ou qui remorque votre véhicule toujours gratuitement jusqu'au Point Service Peugeot le plus proche si la cause de l'incident mécanique ne peut être traitée immédiatement.

Peugeot 83 : c'est plus que jamais la Passion et la Raison.





*Sauf Utilitaires légers, J5 et J9.



4,6 LITRES

de gazole aux 100 km à
90 km/h en vitesse stabi-
lisée sur 305 SRD.

1. Nouveau moteur diesel sur 305.
2. Allumage électronique.
3. Prise diagnostic.
4. Boîte 5 vitesses.
5. Moteur diesel Turbo sur 505 et 604.
6. Éconoscope pour une conduite plus économique.
7. Programmateur de vitesses.



6 ANS DE GARANTIE ANTICORROSION PEUGEOT

Toutes* les Peugeot bénéficient d'une garantie de 6 ans anticorrosion Peugeot.

Ainsi chaque nouvelle Peugeot produite est méticuleusement traitée contre l'accroissement permanent de l'agressivité corrosive du milieu extérieur, par une immersion totale dans un bain cataphorétique, procédé qui rend la caisse particulièrement résistante à la corrosion.

Mais la solution adoptée par Peugeot ne se contente pas de cette innovation technologique qu'est le procédé de protection anticorrosion par cataphorèse.

Y est associé en effet, l'ensemble des protections anticorrosives classiques qui ont fait la preuve de leur résistance et qui sont appliquées en amont et en aval du bain cataphorétique.

C'est au total près de 25 kg de produits divers qui viennent ainsi s'ajouter aux nombreuses tôles

préprotégées, dans le seul but de défendre la carrosserie contre les agressions corrosives dont elle est l'objet.


S'il en était besoin, cette technique vous apporte une nouvelle preuve que vous pouvez considérer l'achat de votre Peugeot comme un bon investissement dont la durabilité est parfaitement garantie.

*Sauf Utilitaires légers, J5 et J9.

La garantie* 6 ans anticorrosion Peugeot couvre la remise en état des éléments de la carrosserie ou du soubassement éventuellement atteints de corrosion perforante venant de l'intérieur de la tôle.

Le bénéfice de la garantie implique simplement deux contrôles de la voiture (d'une durée de 2 heures environ selon modèle, à la charge du client, à la fin de la 2^e et de la 4^e année d'utilisation) dans un Point Service Peugeot du pays de la première immatriculation.

La garantie 6 ans anticorrosion Peugeot est transférable en cas de changement de propriétaire et elle est limitée aux véhicules utilisés en Europe Occidentale (Allemagne Fédérale, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hollande, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Suisse).



104 Z Pratique avec ses 3 portes et sa **peugeot504.info**able, maniable avec 4,70 m de rayon de braquage pour 3,36 m de long, la Z est parfaite en ville, et très à l'aise sur route.

Traction avant à moteur transversal, suspension à 4 roues indépendantes, la Z est particulièrement économique : 4,6 litres d'essence super aux 100 km à 90 km/h en vitesse stabilisée.

En version ZS : des chevaux, du brio : pour une conduite sportive.

CARACTÉRISTIQUES 1983	Z	ZS	
Puissance administrative (en CV)	4	7	7
Cylindrée (en cm ³)	1124	1360	1360
Distribution par arbre à cames en tête	●	●	●
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	35,7 à 4800	52 à 6000	57,1 à 5800
	50 à 4800	72 à 6000	80 à 5800
Allumage électronique	●	●	●
Prise diagnostic	●	●	●
Boîte de vitesses manuelle : 4 rapports avant synchronisés 5 rapports avant synchronisés	●		
		●	●
Volume total du coffre sans tablette, banquette arrière rabattue (en litres)	930*	930*	930*
Vitesse maximale sur circuit fermé (en km/h)	138	156	164
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC) - à 90 km/h en vitesse stabilisée - à 120 km/h en vitesse stabilisée - en parcours de type urbain	essence super	essence super	essence super
	4,6	5,7	6,0
	6,1	7,7	7,9
	6,2	8,7	9,3

● Équipement de base

* Avec montage d'un deuxième rétroviseur extérieur

peugeot1504.info



Modèle présenté: 104 Z. 7

104 Traction avant à moteur transversal, suspension à roues indépendantes, 5 portes, 5 places, banquette arrière rabattable, moteur en alliage léger à arbre à cames en tête, la 104 réunit en quelques m² ce que l'on a inventé

peugeot504.info

de mieux en matière de concept automobile. Avec un choix de puissance et de boîtes de vitesses à 4 ou 5 rapports, vous avez un large éventail allant de l'économie à la sportivité.

CARACTERISTIQUES 1983	GL	GR	SR	S
Puissance administrative (en CV)	4	4	5	7
Cylindrée (en cm ³)	1124	1124	1219	1360
Distribution par arbre à cames en tête	●	●	●	●
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	35,7 à 4800	35,7 à 4800	52 à 6000	52 à 6000
	50 à 4800	50 à 4800	57 à 5500	72 à 6000
Allumage électronique	●	●		●
Prise diagnostic	●	●	●	●
Boîte de vitesses manuelle : 4 rapports avant synchronisés 5 rapports avant synchronisés	●	●		
			●	●
Volume total du coffre sans tablette, banquette arrière rabattue (en litres)	1078*	1078*	1078*	1078*
Vitesse maximale sur circuit fermé (en km/h)	138	138	146	156
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC) - à 90 km/h en vitesse stabilisée - à 120 km/h en vitesse stabilisée - en parcours de type urbain	essence super	essence super	essence super	essence super
	4,7	4,7	5,5	5,7
	6,1	6,1	7,5	7,7
	6,2	6,2	8,6	8,7



305 La nouvelle 305 est encore plus séduisante avec son nouveau tableau de bord redessiné et ses nouveaux coloris intérieurs.

peugeot504.info

Traction avant à moteur transversal, suspension à 4 roues indépendantes, la nouvelle 305 vous offre un choix de motorisation avec des moteurs essence sobres et

performants et un tout nouveau moteur Diesel, servis par des boîtes de vitesses à 4 ou 5 rapports.

CARACTERISTIQUES 1983	305	GL	GLD	GR	SR	SRD		
Puissance administrative (en CV)	6	7	6 (7 avec BV5)	7	7	7		
Cylindrée (en cm ³)	1290	1472	1905	1472	1472	1905		
Distribution par arbre à cames en tête	●	●	●	●	●	●		
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	47 à 6000	53 à 6000	47 à 4600	53 à 6000	53 à 5500	47 à 4600		
	65 à 6000	74 à 6000	65 à 4600	74 à 6000	74 à 5500	65 à 4600		
Prise diagnostic	●	●	●	●	●	●		
Boîte de vitesses manuelle : 4 rapports avant synchronisés 5 rapports avant synchronisés	●	●	●	●	●			
			X			●		
Direction assistée						X		
Vitesse maximale sur circuit fermé (en km/h)	152	156	152	156	158	152		
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC):	essence super	essence super	gazole		essence super	essence super	gazole	
			BV4	BV5				
	- à 90 km/h en vitesse stabilisée	6,0	5,9	4,6	4,6	5,9	5,5	4,6
	- à 120 km/h en vitesse stabilisée	8,2	7,9	6,3	6,4	7,9	7,4	6,4
- en parcours de type urbain	8,2	8,1	6,2	6,8	8,1	8,0	6,8	

● Équipement de base

X Option usine

peugeot504.info



Modèle présenté: 305 SR. 11

305 BREAK Tout comme la berline, **peugeot504.info** un nouvel avant, d'un tableau de bord redessiné et de nouveaux coloris intérieurs.

Traction avant à moteur transversal, suspension à 4 roues indépendantes, avec un dispositif original à l'arrière permettant de dégager un maximum de place intérieure, le

nouveau 305 Break vous offre un choix entre des moteurs essence et un tout nouveau moteur Diesel.

CARACTERISTIQUES 1983	GL	GLD	SR	SRD
Puissance administrative (en CV)	7	6	7	7
Cylindrée (en cm ³)	1472	1905	1472	1905
Distribution par arbre à cames en tête	●	●	●	●
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	53 à 6000	47 à 4600	53 à 5500	47 à 4600
	74 à 6000	65 à 4600	74 à 5500	65 à 4600
Prise diagnostic	●	●	●	●
Boîte de vitesses manuelle : 4 rapports avant synchronisés 5 rapports avant synchronisés	●	●	●	
				●
Direction assistée				X
Volume total de chargement avec sièges arrière rabattus	1510	1510	1510	1510
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC): - à 90 km/h en vitesse stabilisée - à 120 km/h en vitesse stabilisée - en parcours de type urbain	essence super	gazole	essence super	gazole
	5,9	4,8	5,8	4,8
	7,8	6,8	7,7	6,8
	8,1	6,2	8,0	6,8

● Équipement de base

X Option usine

peugeot504.info



Modèle présenté : 305 Break SR. 13

504 BERLINE ET FAMILIAL

peugeot504.info

l'élégance de la 504 n'est plus à faire.
On connaît sa robustesse, son confort et sa tenue de route sans histoire.

Dans ses 4 versions, Berline ou Familial,

essence ou Diesel, la 504 apporte sans aucun doute possible un rapport qualité/prix particulièrement intéressant.

CARACTERISTIQUES 1983	Berline GR	Berline GRD	Familial essence	Familial Diesel	
Puissance administrative (en CV)	9	8	11	9	
Cylindrée (en cm ³)	1796	2304	1971	2304	
Puissance maxi à tr/mn: - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	58 à 5500	50,5 à 4500	69 à 5200	50,5 à 4500	
	80 à 5500	70 à 4500	96 à 5200	70 à 4500	
Prise diagnostic	●	●	●	●	
Boîte de vitesses manuelle: 4 rapports avant synchronisés	●	●	●	●	
Nombre de places	5	5	7	7	
Vitesse maximale sur circuit fermé (en km/h)	156	144	162	130	
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC):	essence super	gazole	essence super	gazole	
	- à 90 km/h en vitesse stabilisée	6,9	6,2	7,9	6,9
	- à 120 km/h en vitesse stabilisée	9,4	8,7	10,7	10,0
	- en parcours de type urbain	11,1	8,1	13,1	8,9

● Équipement de base

peugeot504.info



Modèles présentés: 504 GR et Familial. 15

peugeot504.info



Modèle présenté : 505 SR. 17

505 BREAK ET FAMILIAL

peugeot504.info En fonction de vos activités, de votre style de vie ou de votre famille. Huit versions vous sont proposées;

essence ou Diesel, avec trois motorisations différentes servies par des boîtes de vitesses à 4 ou 5 rapports ou automatique.

CARACTERISTIQUES 1983	GL	GLD	GR		GRD	SR		SRD	Familial			
				(10 avec BV5)			(11 avec BVA)		Essence	Diesel		
Puissance administrative (en CV)	11	9	11	(10 avec BV5)	10	10	(11 avec BVA)	10	11	10		
Cylindrée (en cm ³)	1971	2304	1971		2498	1971		2498	1971	2498		
Puissance maxi à tr/mn: - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	59,3 à 5000	50,5 à 4500	69 à 5200		55 à 4500	69 à 5200		55 à 4500	69 à 5200	55 à 4500		
	82 à 5000	70 à 4500	96 à 5200		76 à 4500	96 à 5200		76 à 4500	96 à 5200	76 à 4500		
Prise diagnostic	●	●	●		●	●		●	●	●		
Boîte de vitesses: - manuelle: 4 rapports avant synchronisés 5 rapports avant synchronisés - automatique: 3 rapports avant	●	●	●		●	●		●	●	●		
			X		●	●		●	XXX	●		
						X						
Direction assistée						●		●	XXX	X		
Nombre de places	5	5	5		5	5		5	8	8		
Charge utile y compris conducteur et passagers (en kg)	695	680	695		685	670		675	695	685		
Volume total de chargement (en litres): avec banquette banquette arrière rabattue	1122	1122	1122		1122	1122		1122	620	620		
	2240	2240	2240		2240	2240		2240	1940	1940		
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC):	ess. super	gazole	ess. super		gazole	ess. super		gazole	ess. super	gazole		
			BV4	BV5		BV5	BVA		BV4	BV5		
	- à 90 km/h en vitesse stabilisée	7,3	6,3	7,4	7,0	6,4	7,0	8,0	6,4	7,4	7,0	6,4
	- à 120 km/h en vitesse stabilisée	9,6	8,9	9,9	9,6	9,0	9,6	10,5	9,0	9,9	9,6	9,0
	- en parcours de type urbain	11,3	8,4	11,4	11,4	9,3	11,4	11,0	9,3	11,4	11,4	9,3

● Équipement de base

X Option usine

XXX Options groupées



604 Confort, puissance, sécurité, hautes performances, tenue de route routière, élégance sobre, raffinement des finitions, multiplicité des équipements, voilà ce que vous offre la 604.

peugeot504.info

Elle vous donne également le choix entre 2 motorisations: essence avec moteur à injection 6 cylindres en "V" et Diesel Turbo, tous deux servis par des boîtes de vitesses à 5 rapports ou automatique.

CARACTERISTIQUES 1983	SRD Turbo		STI	
	Puissance administrative (en CV)	7		15
Cylindrée (en cm ³)	2304		2664	
Distribution par arbre à cames en tête			●	
Puissance maxi à tr/mn: - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	59 à 4150		104 à 5500	
	80 à 4150		144 à 5500	
Allumage électronique			●	
Prise diagnostic	●		●	
Boîte de vitesses: - manuelle: 5 rapports avant synchronisés - automatique: 3 rapports avant	●		●	
	X		X	
Direction assistée	●		●	
Programmeur de vitesse	●		●	
Vitesse maximale sur circuit fermé (en km/h)	<i>BV5</i>	<i>BVA</i>	<i>BV5</i>	<i>BVA</i>
	157	150	185	181
Consommations en litres aux 100 km (mesurées par l'UTAC): - à 90 km/h en vitesse stabilisée - à 120 km/h en vitesse stabilisée - en parcours de type urbain	<i>gazole</i>	<i>gazole</i>	<i>essence super</i>	<i>essence super</i>
	6,1	7,3	8,5	10,2
	8,6	10,1	10,8	12,6
	9,6	10,2	16,8	16,9

● Équipement de base

X Option usine

peugeot504.info



Modèle présenté: 604 STI. 21

COUPE/CABRIOLET

peugeot504.info infarina, l'un des meilleurs "designers" automobiles actuels, les Coupé et Cabriolet, par leur élégance extrême, sont un hommage à la beauté classique et discrète.

Équipés de moteurs à injection à 4 cylindres ou 6 cylindres en "V" servis par une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports les Coupé et Cabriolet ont des performances à la hauteur de leur luxe et ne représentent

pas une folie mais l'expression la mieux raisonnée de la passion.

CARACTERISTIQUES 1983	Coupé		Coupé V6	Cabriolet
Puissance administrative (en CV)	11		15	11
Cylindrée (en cm ³)	1971		2664	1971
Distribution par arbre à cames en tête			●	
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (kW) - norme DIN (ch)	76,5 à 5200		104 à 5000	76,5 à 5200
	106 à 5200		144 à 5000	106 à 5200
Allumage électronique			●	
Prise diagnostic	●		●	●
Boîte de vitesses : - manuelle : 5 rapports avant synchronisés - automatique : 3 rapports avant	●		●	●
	X			
Direction assistée	●		●	●
Vitesse maximale sur circuit fermé (en km/h)	179	170	189	179
Consommations en litres d'essence super aux 100 km (mesurées par l'UTAC): - à 90 km/h en vitesse stabilisée - à 120 km/h en vitesse stabilisée - en parcours de type urbain	BV5	BVA		
	7,9	8,6	8,7	7,9
	10,4	10,8	11,1	10,4
	14,4	13,2	16,1	14,4



UTILITAIRES LEGERS

peugeot504.info service et 504 Pick-Up et châssis-cabine, voilà une gamme complète d'Utilitaires Légers parfaitement à même de correspondre aux besoins d'un large éventail de clientèle: Représentants, Artisans,

Commerçants, et petites, moyennes ou grosses Entreprises.

Pratiques, économiques, robustes, maniables, les Utilitaires Légers apportent tous le confort d'une Berline et les avantages d'un excellent outil de travail.

CARACTERISTIQUES 1983	ZA	305 Break Service		504 Pick-up		504 Pick-up GR		504 châssis cabine	
		essence	Diesel	essence	Diesel	essence	Diesel	essence	Diesel
Puissance administrative (en CV)	5	8	8	9	8	10	9	9	8
Cylindrée (en cm ³)	954	1472	1905	1618	1948	1796	2304	1618	1948
Puissance maxi à tr/mn: - norme iso (kW) - norme DIN (ch)	32,5 à 6000	53 à 6000	47 à 4600	44,5 à 5200	34 à 4500	58 à 5500	50,5 à 4500	44,5 à 5200	34 à 4500
	45 à 6000	74 à 6000	65 à 4600	62 à 5200	49 à 4500	80 à 5500	70 à 4500	62 à 5200	49 à 4500
Boîte de vitesses manuelle: 4 rapports AV synchronisés	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Longueur intérieure utile au plancher (en m)	1,090	1,810	1,810	2,000	2,000	2,000	2,000		
Largeur int. utile au-dessus des passages de roues (en m)	1,220	1,140	1,140	1,640	1,640	1,640	1,640		
Hauteur intérieure utile au centre (en m)	0,870	0,880	0,880	-	-	-	-	-	-
Surface intérieure utile au plancher (en m ²)	1,180	2,220	2,220	3,000	3,000	3,000	3,000		
Largeur utile du hayon ou de la porte arrière (en m)	0,910	1,100	1,100	1,445	1,445	1,445	1,445	-	-
Longueur carrossable (en m)	-	-	-	-	-	-	-	2,430	2,430
Charge utile y compris conducteur et passagers (en kg)	325	470	460	1250	1250	1275	1275		
Charge remorquable, remorque freinée (en kg)	700	1050	1050	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Volume total de chargement (en litres)	860	1510	1510					-	-

peugeot504.info



Modèles présentés : 305 Break Service, 504 Pick-up GL, 104 ZA. 25

J5 "VOTRE ASSOCIÉ"

peugeot504.info nouvelle génération de véhicules utilitaires.

Robuste, pratique, économique, mais aussi rapide et confortable, le J5 vous offre un vaste choix de modèles (du fourgon au

châssis-cabine en passant par les combi, cargo-bus, plateau et plancher-cabine), de motorisations (essence ou Diesel), de hauteur et d'empattement, de portes latérales, de nombre de places en cabine et d'équipements spécifiques.

De plus, grâce aux différentes adaptations possibles étudiées par des carrossiers spécialisés et agréés, vous pouvez pratiquement toujours obtenir "l'Associé" dont vous avez besoin.

CARACTERISTIQUES 1983	Fourgon 1000	Fourgon 1000	Fourgon 1300	Fourgon 1300	Châssis Cabine et Plancher Cabine	
	Essence	Diesel	Essence	Diesel	Essence	Diesel
Puissance administrative (en CV)	10	10	11	10	11	10
Cylindrée (en cm ³)	1796	2500	1971	2500	1971	2500
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (kW) - norme DIN (en ch)	50 à 4800	54,4 à 4100	56,5 à 5000	54,4 à 4100	56,5 à 5000	54,4 à 4100
	69 à 4800	75 à 4100	78 à 5000	75 à 4100	78 à 5000	75 à 4100
Boîte de vitesses : - manuelle : 4 rapports avant synchronisés 5 rapports avant synchronisés	●	●				
			●	●	●	●
Longueur intérieure utile au plancher (en m)	2,680	2,680	2,680	2,680		
Largeur intérieure utile au-dessus des passages de roues (en m)	1,715	1,715	1,715	1,715		
Hauteur intérieure utile au centre (en m)	1,519	1,519	1,519	1,519		
Surface intérieure utile au plancher (en m ²)	4,47	4,47	4,47	4,47		
Largeur utile des portes arrière (en m)	1,115	1,115	1,115	1,115		
Hauteur utile des portes arrière (en m)	1,372	1,372	1,372	1,372		
Longueur carrossable maxi (en m)					3,430	3,430
Charge utile y compris conducteur et passagers (en kg)	1070	1070	1405	1405		
Charge remorquable remorque freinée (en kg)	1400	1500	1400	1500	1400	1500



J9 "VOTRE ASSOCIÉ"

peugeot504.info *de alliant du fourgon au châssis-cabine en passant par les cars, bus scolaires, cargo-bus et bétailières, avec une motorisation essence ou Diesel, une charge utile importante, une robustesse*

particulièrement étudiée pour répondre aux plus dures utilisations, une économie d'utilisation intéressante, un confort appréciable et un côté ultra-pratique qui n'est plus à démontrer, voilà ce que vous propose le J9.

De plus, grâce aux différentes

adaptations possibles étudiées par des carrossiers spécialisés et agréés, vous pouvez pratiquement toujours obtenir "l'Associé" dont vous avez besoin.

CARACTERISTIQUES 1983	J9 Fourgon 1500 Essence	J9 Fourgon 1500 Diesel	J9 Fourgon 1900 Essence	J9 Fourgon 1900 Diesel	J9 Pick-up et Plateau Cabine		J9 Châssis Cabine	
					Essence	Diesel	Essence	Diesel
Puissance administrative (en CV)	8	7	9	8	9	8	9	8
Cylindrée en cm ³	1618	2112	1971	2498	1971	2498	1971	2498
Puissance maxi à tr/mn : - norme ISO (en kW) - norme DIN (en ch)	40 à 4600	41 à 4000	56 à 4500	53 à 4000	56 à 4500	53 à 4000	56 à 4500	53 à 4000
	55 à 4600	57 à 4000	77 à 4500	73 à 4000	77 à 4500	73 à 4000	77 à 4500	73 à 4000
Boîte de vitesses manuelle : 4 rapports avant synchronisés	●	●	●	●	●	●	●	●
Longueur intérieure utile au plancher (en m)	2,970	2,970	2,970	2,970	2,960	2,960		
Largeur intérieure utile dessus des passages des roues	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730		
Hauteur intérieure utile au centre (en m)	1,820	1,820	1,820	1,820				
Surface intérieure utile au plancher (en m ²)	4,600	4,600	4,600	4,600				
Largeur utile du hayon ou des portes arrière (en m)	1,300	1,300	1,300	1,300	1,238	1,238		
Hauteur utile du hayon ou des portes arrière (en m)	1,600	1,600	1,600	1,600				
Longueur carrossable maxi (en m)							5,220	5,220
Charge utile y compris conducteur et passagers (en kg)	1510	1410	1910	1810	1880	1810		
Charge remorquable, remorque freinée (en kg)	1200	1200	1350	1350	1350	1350	1350	1350



peugeot504.info

notes

Je souhaiterais, gracieusement et sans engagement de ma part :

- recevoir une documentation

- effectuer un essai

du modèle suivant de la gamme PEUGEOT 1983

- 104 Z

- 104

- 305

- 305 Break

- 504 Berline et Familial

- 505

- 505 Break et Familial

- 604

- Coupé et Cabriolet

- Utilitaires légers

- J5

- J9

NOM : _____ Prénom : _____

Adresse : _____ Ville : _____

Code Postal

Tél. Domicile

Tél. Travail

peugeot504.info

 **PEUGEOT**

année modèle 83

Un constructeur sort ses griffes